



# MITSUUMA

## 作業用品カタログ



株式会社 ミツウマ



276021

収穫名人No.3

裏布/綿メリヤス  
 内寸/580mm 総丈/590mm  
 重量/約540g(片足・26.0cm)  
 サイズ/23.0cm, 24.0cm, 25.0cm  
 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ  
 付属/吊り紐、足先固定用ゴム輪

- 裏付きだから足入れがしやすい。
- 土が詰まりにくいロール底。
- 丸洗いをして早く乾くのが早い。
- ロング丈だから膝上までカバー。



刈草裏布

爪先部分

クロ

ロール底

276022

収穫名人No.4先割れ

裏布/綿メリヤス  
 内寸/580mm 総丈/590mm  
 重量/約540g(片足・26.0cm)  
 サイズ/24.0cm, 25.0cm, 26.0cm  
 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ  
 付属/吊り紐、足先固定用ゴム輪

- 裏付きだから足入れがしやすい。
- 土が詰まりにくいロール底。
- ソフトな履き心地で動きやすい。
- 先割れだから踏ん張りがきく。



刈草裏布

爪先部分

クロ

ロール底

204201

かるやか農業長6号

裏布/ポリエステルトリコット  
 内寸/22.0cm: 380mm 22.5-24.0cm: 400mm  
 24.5-26.0cm: 430mm  
 27.0-28.0cm: 450mm  
 総丈/22.0cm: 390mm 22.5-24.0cm: 410mm  
 24.5-26.0cm: 440mm  
 27.0-28.0cm: 460mm  
 重量/約465g(片足・26.0cm)  
 サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 24.0cm  
 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm  
 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ  
 付属/足先固定用ゴム輪  
 履口固定用ゴムベルト

日本製



クロ

ロール底

276011

先丸付農業長

裏布/綿メリヤス  
 内寸/22.5-24.0cm: 360mm 24.5-25.0cm: 380mm  
 25.5-28.0cm: 390mm  
 総丈/22.5-24.0cm: 370mm 24.5-25.0cm: 390mm  
 25.5-28.0cm: 400mm  
 重量/約520g(片足・26.0cm)  
 サイズ/22.5cm, 23.0cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ  
 付属/足先固定用ゴム輪

刈草裏布



クロ

ロール底

272800

マリエット

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
 内寸/230mm 総丈/240mm  
 重量/約515g(片足・23.5cm)  
 サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
 カラー/コン、ベージュ、レーズン

吸汗抗菌裏布



ロール底

コン

ベージュ

レーズン

272154

ベールノースNo.3

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
 内寸/23.0-26.0cm: 300mm  
 27.0-28.0cm: 310mm  
 総丈/23.0-26.0cm: 310mm  
 27.0-28.0cm: 320mm  
 重量/約540g(片足・26.0cm)  
 サイズ/23.0cm, 24.0cm  
 25.0cm, 26.0cm  
 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ、ブラウン、OG

吸汗抗菌裏布



クロ

ブラウン

OG

ロール底

272159

ベールノースNo.3002

裏布/綿メリヤス  
 内寸/160mm 総丈/170mm  
 重量/約430g(片足・26.0cm)  
 サイズ/M(22.5-23.0cm)  
 L(23.5-24.0cm)  
 LL(24.5-25.0cm)  
 カラー/コン、ローズ

刈草裏布



ロール底

コン

ローズ

272157

ベールノースNo.7

裏布/綿メリヤス  
 内寸/330mm 総丈/360mm  
 重量/約760g(片足・26.0cm)  
 サイズ/23.0cm, 24.0cm  
 25.0cm, 26.0cm  
 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/コン、OG

刈草裏布



ロール底+ヒール

コン

OG

278083

ベールノースNo.7030

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
 裏布/ポリエステル  
 内寸/380mm 総丈/390mm  
 重量/約570g(片足・26.0cm)  
 サイズ/23.0cm, 24.0cm, 25.0cm  
 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ、カーキ、コン、オリーブ  
 付属/足先固定用ゴム輪

PVC

持ち運びに便利!!



ロール底

クロ

カーキ

コン

オリーブ

278085

ベールノースNo.7050

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
 裏布/ポリエステル  
 内寸/220mm 総丈/230mm  
 重量/約430g(片足・26.0cm)  
 サイズ/23.0cm, 24.0cm, 25.0cm  
 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
 カラー/クロ、カーキ、コン、オリーブ  
 付属/足先固定用ゴム輪

PVC

持ち運びに便利!!



ロール底

カーキ

コン

オリーブ



ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と多くの創意工夫、そして靴づくりにへの想いが隅々にまで込められた安心と信頼の国内工場生産商品です。



伸縮性に優れた、丈夫で足当たりの良い綿メリヤス製生地を裏布に採用した靴です。



素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続する吸汗機能と、雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減する抗菌機能を併せ持った裏布を使用しました。



繋ぎ目のない一体成型(インジェクション)製法ですので、耐久性・耐候性に優れ、傷や汚れが付きにくくお手入れが非常に簡単です。水に触れる現場での作業に適しています。



油に強く、耐久性に優れたポリ塩化ビニル製ですので漁業や水産加工、食品加工の他、機械作業や農業など、油を扱う作業全般にお使い頂けます。

204502

**ギャレックライトNo.450MUCE**

軽量設計 セラミックソール ウレタン裏布 吸汗裏布 日本製

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/320mm 総丈/350mm  
重量/約730g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm  
24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ、コン、レッド



セラミックソール

クロ

コン

レッド

204512

**ギャレックロングライトNo.560MUCE**

軽量設計 セラミックソール ウレタン裏布 吸汗裏布 日本製

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/365mm 総丈/390mm  
重量/約790g(片足・26.0cm)  
サイズ/25.0cm, 26.0cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ、コン



セラミックソール

クロ

コン

204522

**ギャレックライトNo.650CE**

軽量設計 セラミックソール 吸汗裏布 日本製

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/320mm 総丈/350mm  
重量/約730g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm  
24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ、コン、レッド



セラミックソール

クロ

コン

レッド

204532

**ギャレックロングライトNo.760CE**

軽量設計 セラミックソール 吸汗裏布 日本製

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/365mm 総丈/390mm  
重量/約790g(片足・26.0cm)  
サイズ/25.0cm, 26.0cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm  
カラー/クロ、レモンイエロー



セラミックソール

クロ

レモンイエロー

204421

**さわやか艶半長セラミックソール**

セラミックソール ウレタン裏布 吸汗裏布 日本製

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 270mm  
25.5-27.0cm: 285mm  
28.0cm: 295mm  
総丈/24.0-25.0cm: 300mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm  
重量/約720g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ

セラミックソール

204441

**さわやか艶付大長Fセラミックソール**

セラミックソール ウレタン裏布 吸汗裏布 太型 日本製

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/24.5-25.0cm: 345mm  
25.5-26.0cm: 360mm  
27.0-28.0cm: 370mm  
総丈/24.5-25.0cm: 375mm  
25.5-26.0cm: 390mm  
27.0-28.0cm: 400mm  
重量/約845g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ

セラミックソール

204411

**特注艶半長セラミックソールエルミラ裏**

セラミックソール 吸汗裏布 日本製

裏布/吸汗性ナイロンニット  
内寸/24.0-25.0cm: 270mm  
25.5-27.0cm: 285mm  
28.0cm: 295mm  
総丈/24.0-25.0cm: 300mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm  
重量/約695g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ

セラミックソール

204431

**特注艶付大長セラミックソールエルミラ裏**

セラミックソール 吸汗裏布 日本製

裏布/吸汗性ナイロンニット  
内寸/24.0-25.5cm: 350mm  
26.0-27.0cm: 365mm  
28.0cm: 375mm  
総丈/24.0-25.0cm: 380mm  
25.5-26.0cm: 395mm  
28.0cm: 405mm  
重量/約745g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ

セラミックソール

289006

**肩掛胴付長No.6SJ**

ネオプレンスポンジ

材質/胴部: 5mm厚ネオプレンスポンジ  
靴部: ゴム+5mm厚ネオプレンスポンジ  
内寸/285mm(靴部) 総丈/300mm(靴部)  
重量/約3,800g(L 胴部・靴部含む)  
サイズ/L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/クロ



靴部分

クロ

ロール底+ヒール

278011

**イーゼNo.7010**

耐油 PVC

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
裏布/ポリエステル  
内寸/355mm 総丈/380mm  
重量/約850g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 25.0cm, 26.0cm  
27.0cm, 28.0cm  
カラー/コン、オレンジ、レッド



コン

オレンジ

レッド

**軽量設計** ミツウマ独自の軽量設計仕様で、従来品よりも大幅に軽量化。動きやすさを追求した驚きの軽さは、あらゆるライフシーンに対応します。

**セラミックソール** 超硬度のセラミックを粒状にして靴底にちりばめました。底に体重が加わると粒状セラミックがツルツル路面をしっかりとキャッチするので、アイスバーンや圧雪路面でも防滑効果を存分に発揮します。

**ウレタン裏布** 裏布材の内側にウレタンスポンジをラミネートしました。保温性に加え、足へのフィット感にも優れた防寒素材です。

**ネオプレンスポンジ** 保温性及び耐寒性に優れたネオプレン素材を、アッパー全体に採用しました。伸縮性がありますので足回りのフィット感に優れています。クッション性や柔軟性に抜群の効果を発揮します。

**吸汗裏布** 汗を素早く吸い取り、拡散させる機能がありますので、足もとのサラサラ感が長時間持続します。

204101  
**岩礁80型NS**

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 260mm  
25.5-27.0cm: 280mm  
28.0cm: 290mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm

キープ丈/100mm  
重量/約750g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/濃グリーン  
付属/足首固定用バンド



濃グリーン スパイクピンソール

スチールピン  
ウレタン裏布  
吸汗裏布  
日本製

270360  
**岩礁No.100**

裏布/6mm厚吸汗・吸汗性ウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 260mm  
25.5-27.0cm: 280mm  
28.0cm: 290mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm

キープ丈/100mm  
重量/約750g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/濃グリーン  
付属/足首固定用バンド



濃グリーン スパイクピンソール

スチールピン  
ウレタン裏布

270365  
**岩礁No.5000NS**

裏布/6mm厚吸汗・吸汗性ウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 260mm  
25.5-27.0cm: 280mm  
28.0cm: 290mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm

キープ丈/100mm  
重量/約910g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm  
カラー/カモフラ  
付属/足首固定用バンド



カモフラ スパイクピンソール

スチールピン  
ウレタン裏布  
鋼製先芯

280002  
**NSスパイクブーツ**

アッパー/天然皮革+合成皮革+  
ナイロンメッシュ+合成ゴム  
ソール/合成ゴム

内寸/160mm 総丈/195mm  
重量/約635g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ スパイクピンソール

スチールピン

204111  
**林業用NSキープ艶半長FMDX**

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 260mm  
25.5-27.0cm: 280mm  
28.0cm: 290mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm

キープ丈/68mm  
重量/約965g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ スパイクピンソール

スチールピン  
ウレタン裏布  
吸汗裏布  
日本製

204112  
**林業用NSキープ艶半長エルミラ裏**

裏布/吸汗性ナイロンニット  
内寸/24.0-25.0cm: 260mm  
25.5-27.0cm: 280mm  
28.0cm: 290mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 325mm

キープ丈/68mm  
重量/約780g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ スパイクピンソール

スチールピン  
吸汗裏布  
日本製

270366  
**スパイクブーツNo.2042MUNS**

裏布/6mm厚メッシュウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 260mm  
25.5-28.0cm: 280mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-28.0cm: 315mm

キープ丈/80mm  
重量/約825g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ、コン、カーキ



クロ コン カーキ スパイクピンソール

軽量設計  
スチールピン  
ウレタン裏布  
吸汗裏布

**あらゆる路面をガッチリ捉えるピンスパイクソール!!**  
**鋼鉄製スパイクを使用した最強ノンスリップ底搭載シリーズ!!**

冬季のアイスバーンはもちろん、山林や倒木林や岩場などでの作業に最適です。1本のスパイクから2本のピンが出ているミツウマ特製ピンスパイクを、靴底全体に片足あたり約100本も埋め込みました。山林業のような傾斜地での作業以外にも山登りや山菜取りなど、レジャー用途でもお使い頂けます。



**【ピンスパイクソール製品の取り扱いについて】**

※床面や平滑な鉄板、タイル路面、網場等では滑りや引っ掛かりにご注意ください。  
※スパイクピンが靴本体に接触すると、破損の原因になりますのでご注意ください。

289600  
**オレックスNo.90**

アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/EVA+合成ゴム  
内寸/75mm 総丈/110mm  
重量/約650g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/ホワイト、ブラック



ホワイト

ブラック



日本製

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と多くの創意工夫、そして靴づくりへの想いが隅々にまで込められた安心と信頼の国内工場生産商品です。

軽量設計

ミツウマ独自の軽量設計仕様で、従来品よりも大幅に軽量化、動きやすさを追求した驚きの軽さは、あらゆるライフシーンに対応します。

鋼製先芯

JIS T 8101 S級相当の鋼製先芯搭載で爪先を保護。足先の圧迫感にも配慮しています。

181001  
**ニュークリヤ**

アッパー/PVC(ポリ塩化ビニル)  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
内寸/70mm 総丈/90mm  
重量/約240g(片足・26.0cm)  
サイズ/21.5cm, 22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm, 31.0cm, 32.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

PVC甲被  
PVC底  
日本製

スチールピン

氷雪路面をガッチリとらえるスチール製スパイクピンを底に埋め込みました。

ウレタン裏布

裏布材の内側にウレタンスポンジをラミネートしました。保温性に加え、足へのフィット感にも優れた防寒素材です。

PVC甲被

発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐える塩ビレザー製アッパーです。

PVC底

発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐える塩ビ底搭載です。

## エレクリヤ®/Elecliyer® セーフテック®/SAFTEC® PVCシリーズ:PVC底

コストパフォーマンスが高く、弱酸性・弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐えます。発塵性が少ない塩ビレザーのアップパーに耐油性ソールを搭載しました。



エレクリヤ®/Elecliyer®



セーフテック®/SAFTEC®

- ・帯電防止性能/エレクリヤ全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ
- ・安全性/セーフテック全製品 JIS T8101 S級準拠

### 182000 エレクリヤNo.10

アップパー/PVC(ポリ塩化ビニル)  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
内寸/70mm 総丈/90mm(26.0cm)  
重量/約315g(片足・26.0cm)  
サイズ/21.5cm, 22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm, 31.0cm, 32.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



洗濯対応



ホワイト

### 182001 エレクリヤNo.20

アップパー/PVC(ポリ塩化ビニル)  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
内寸/70mm 総丈/90mm(26.0cm)  
重量/約315g(片足・26.0cm)  
サイズ/21.5cm, 22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm, 31.0cm, 32.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



洗濯対応



ホワイト

### 182004 エレクリヤNo.62

アップパー/PVC(ポリ塩化ビニル)  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
内寸/65mm 総丈/85mm(26.0cm)  
重量/約305g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



洗濯対応



ホワイト

### 182009 エレクリヤNo.31

アップパー/PVC(ポリ塩化ビニル)人工皮革  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)底  
胸部/ストライプ制電布  
内寸/460mm 総丈/480mm(26.0cm)  
重量/約355g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm, 31.0cm, 32.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



洗濯対応



ホワイト

### 182007 エレクリヤNo.55

アップパー/PVC(ポリ塩化ビニル)  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
胸部/ストライプ制電布  
内寸/420mm 総丈/440mm(26.0cm)  
重量/約335g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm, 31.0cm, 32.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト、ブルー



洗濯対応



ホワイト

ブルー

### 183001 セーフテックNo.202

アップパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/65mm 総丈/90mm(26.0cm)  
重量/約440g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



洗濯対応



ホワイト

### 183003 セーフテックNo.301C

アップパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PVC(ポリ塩化ビニル)  
胸部/ストライプ制電布  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/455mm 総丈/480mm(26.0cm)  
重量/約480g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



洗濯対応



ホワイト

### 260010 エレクリヤP01N

アップパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
内寸/65mm 総丈/100mm(26.0cm)  
重量/約255g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm

カラー/ホワイト



洗濯非対応



ホワイト

### 260011 エレクリヤP02N

アップパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
総丈/35mm(26.0cm)  
重量/約240g(片足・26.0cm)  
サイズ/S(24.0cm), M(25.0cm), L(26.0cm), LL(27.0cm), XL(28.0cm)

カラー/ホワイト



洗濯非対応



ホワイト

**帯電防止** JIS T 8103準拠の帯電防止性能を有します。0.1MΩ≦R≦100MΩ

**PVC底** 発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐える塩ビ底搭載です。

**日本製** ミソウマ創業の地、小樽より受け継がれた技術と創意工夫、ものづくりへの思いが隅々にまで込められた、安心と信頼の国内生産商品です。

**PU甲被** 発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れたウレタン人工皮革をアップパーに採用しました。

**鋼製先芯** 指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の鋼製先芯を搭載。爪先をしっかり保護します。

**PU底** 適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。

**PVC甲被** 発塵性が少なく、弱酸性・弱アルカリ性溶液の飛沫付着に耐える塩ビレザー製アップパーです。

**ストライプ制電布** ソフトで足当たりの良い、ストライプ柄の制電布を胸部に使用しています。

## エレクリヤ®/Elecliyer® Pシリーズ:PU発泡底

底は軽量で耐摩耗性に優れ、甲皮にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性に優れています。  
筒部の素材は制電布に2.5mmPUスポンジ+トリコットを貼り合わせましたのでソフトな足当たりで運動性に優れています(P3500、P5503)。



・帯電防止性能/エレクリヤ全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ

### 185000 エレクリヤP1000



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
内寸/65mm 総丈/90mm(26.0cm)  
重量/約240g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

洗濯対応

### 185002 エレクリヤP2000



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
内寸/65mm 総丈/90mm(26.0cm)  
重量/約240g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

洗濯対応

### 185007 エレクリヤP7000



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
内寸/70mm 総丈/95mm(26.0cm)  
重量/約270g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

洗濯対応

### 185005 エレクリヤP3500



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
内寸/220mm 総丈/245mm(26.0cm)  
重量/約270g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

洗濯対応

### 185014 エレクリヤP5503



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
内寸/425mm 総丈/450mm(26.0cm)  
重量/約285g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

洗濯対応

### 182008 エレクリヤP3001



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
内寸/460mm 総丈/485mm(26.0cm)  
重量/約280g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト

洗濯対応

## セーフテック®/SAFTEC® PWシリーズ:PU二層底(微発泡PU×高発泡PU)

アウトソールを硬く、ミッドソールを柔らかくした二層構造で、クッション性や耐摩耗性に優れた効果を発揮します。また、甲皮にはPU人工皮革を使用していますので洗濯耐久性に優れています。

PW3561、PW5561の筒部素材は制電布にダブルラッセルを貼り合わせるにより、靴内部で空気が循環しますので不快な蒸れを軽減します。



・帯電防止性能/セーフテック全製品 JIS T8103準拠 0.1MΩ≦R≦100MΩ  
・安全性/セーフテック全製品 JIS T8101 S級準拠

### 186018 セーフテックPW2220N



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/70mm 総丈/100mm(26.0cm)  
重量/約355g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm, 31.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト  
(ソール:ホワイト×グリーン)



ホワイト

洗濯対応

### 186015 セーフテックPW7050



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/80mm 総丈/110mm(26.0cm)  
重量/約370g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm, 31.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト  
(ソール:ホワイト×グリーン)



ホワイト

洗濯対応



ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた技術と創意工夫、ものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の国内生産商品です。



発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れたウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。



適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。



耐摩耗性に優れ、グリップ性能が高い微発泡アウトソールと、衝撃吸収性に優れたミッドソールの、ポリウレタン二層底です。



指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかり保護します。



JIS T 8103準拠の帯電防止性能を有します。  
0.1MΩ≦R≦100MΩ



ソフトで足当たりの良い、ストライプ柄の制電布を胴部に使用しています。

186013  
セーフテック  
PW5561



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
胴部/グリッド制電布  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/470mm 総丈/500mm(26.0cm)  
重量/約400g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm, 31.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト(ソール:ホワイト×グリーン)



ホワイト



186041  
セーフテック  
PW3366



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
胴部/ストライプ制電布  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/470mm 総丈/500mm(26.0cm)  
重量/約390g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm, 31.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト(ソール:ホワイト×グリーン)



ホワイト



186012  
セーフテック  
PW3561



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
胴部/グリッド制電布  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/195mm 総丈/225mm(26.0cm)  
重量/約360g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm  
24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm  
27.0cm, 28.0cm, 29.0cm, 30.0cm, 31.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト(ソール:ホワイト×グリーン)



ホワイト



エレクリヤ®/Elecliyer® セーフテック®/SAFTEC®  
PG・PSシリーズ:PU底

Pシリーズの特長を保持しながら、更なる歩行安定性、発塵性、フィット性を追求し設計されたブーツです。



- ・帯電防止性能/エレクリヤ全製品 JIS T8103準拠 0.1MQ≤R≤100MQ
- ・帯電防止性能/セーフテック全製品 JIS T8103準拠 0.1MQ≤R≤100MQ
- ・安全性/セーフテック全製品 JIS T8101 S級準拠

185031  
エレクリヤPG035



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
内寸/195mm 総丈/220mm(26.0cm)  
重量/約295g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト



186052  
セーフテック  
PS335



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/175mm 総丈/200mm(26.0cm)  
重量/約350g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト



185032  
エレクリヤPG050



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
内寸/425mm 総丈/450mm(26.0cm)  
重量/約320g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト



186051  
セーフテック  
PS550



アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)発泡底  
胴部/ストライプ制電布  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/425mm 総丈/450mm(26.0cm)  
重量/約370g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm

※赤字サイズ受注生産  
カラー/ホワイト



ホワイト



289976  
セーフテックNo.976

アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/EVA+合成ゴム  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/80mm 総丈/110mm(26.0cm)  
重量/約380g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm, 30.0cm

カラー/コン、シロ



コン



シロ



ミツマ創業の地、小樽より受け継がれた技術と創意工夫、ものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の国内生産商品です。



JIS T 8103準拠の帯電防止性能を有します。  
0.1MQ≤R≤100MQ



発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。



指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかり保護します。



適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。



耐摩耗性に優れ、グリップ性能が高い微発泡アウトソールと、衝撃吸収性に優れるミッドソールの、ポリウレタン二層底です。



ソフトで足当たりの良い、ストライプ柄の制電布を胴部に使用しています。



ソフトで足当たりの良い、グリッド柄の制電布を胴部に使用しています。

289930  
**セーフテックNo.930**

アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革+ポリエステル  
ソール/EVA+合成ゴム  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/75mm 総丈/105mm(26.0cm)  
重量/約375g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ/クロ、クロ/ブルー



クロ/クロ



クロ/ブルー



289932  
**セーフテックNo.932**

アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革+ポリエステル  
ソール/合成ゴム  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/95mm 総丈/120mm(26.0cm)  
重量/約465g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ/クロ、クロ/ブルー、クロ/レッド



クロ/ブルー

クロ/クロ



クロ/レッド



242000  
**セーフテック・プロ**

本体・アウトソール/ポリカーボネイト  
底・インナー/エラストマー  
重量/約375g(片足・26.0cm)  
サイズ/フリーサイズ  
カラー/クロ

靴の上から履きだけのシューズプロテクター  
革靴、長靴、スニーカー等、殆どの靴に対応。  
耐用年数が約3年と長いから経済的です。



クロ

工場や倉庫への急な来客用、  
実習用や防災用として最適。  
丸洗いが可能だから清潔です。

**靴の脱ぎ履きを容易にする新機構 atop システム  
鋼鉄製先芯入りセーフティーシューズ[セーフテック®]シリーズ**

ダイヤルを片手で左右に回すだけの簡単操作で、  
お好みのフィット感に調整することができます。  
(ダイヤルを引き上げる動作は一切不要です。)

- ①ダイヤルを反時計回り(LOOSE方向)に、音が鳴るまで回すと、ワイヤーが緩みます。
- ②履口を広げ足を入れたら、ダイヤルを時計回り(TIGHT方向)にゆっくりと回して締めてください。



**[atopリールノブ レイシングシステムの取り扱いについて]**

※ご使用前に破損がないか、またワイヤーが正しく装着されているかご確認ください。  
※反時計回り(LOOSE方向)にダイヤルを回し音がしてワイヤーが緩んだら、それ以上緩む方向に回さないでください。破損の原因になります。

289970  
**オレックスNo.970**

アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/EVA+合成ゴム  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/80mm 総丈/110mm(26.0cm)  
重量/約230g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ



289972  
**オレックスNo.972**

アッパー/PU(ポリウレタン)人工皮革  
ソール/EVA+合成ゴム  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/80mm 総丈/110mm(26.0cm)  
重量/約230g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ、コン



コン



クロ



271917  
**セーフテックNo.702**

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/320mm 総丈/345mm  
キープ部/50mm  
重量/約985g(片足・L)  
サイズ/S(23.5-24.0cm)  
M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
5L(29.5-30.0cm)  
カラー/クロ、カーキ



カーキ

クロ



271918  
**セーフテックNo.5001**

裏布/綿メリヤス  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/S-L: 285mm LL-5L: 310mm  
総丈/S-L: 305mm LL-5L: 330mm  
重量/約960g(片足・L)  
サイズ/S(23.5-24.0cm)  
M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
5L(29.5-30.0cm)  
カラー/クロ、ブラウン



ブラウン

クロ



278012  
**イーズセーフティーNo.7020**

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
裏布/ナイロンメッシュ  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/355mm 総丈/380mm  
重量/約920g(片足・26.0cm)  
サイズ/25.0cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ、イエロー



クロ

イエロー



271926  
**冷凍庫用安全長靴**

裏布/保温機能付き中綿キルティング  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/250mm 総丈/280mm  
重量/約840g(片足・L)  
サイズ/M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/クロ、オレンジ



クロ

オレンジ



靴の脱ぎ履きを容易にする、画期的なシステムです。  
片手でダイヤルを回すだけの簡単な操作で、靴の  
フィット感を自分好みに調整することができます。



指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の  
鋼鉄製先芯を搭載。爪先をしっかり保護します。



指先の圧迫感にも配慮した、JIS T 8101 S級相当の  
樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかり保護します。



中綿キルティング裏布とフェルト中底を用いた  
保温性抜群のインナー材です。極寒の冷凍庫や  
作業などの過酷な環境にも対応します。



素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続する吸汗機能と、  
雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減する抗菌機能を  
併せ持った裏布を使用しました。



伸縮性に優れた、丈夫で足当たりの良い  
メリヤス製生地を裏布に採用した靴です。

### 850051 セーフテックNo.50W

アップパー/天然皮革+ポリウレタン(PU)合成皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/75mm 総丈/110mm(26.0cm)  
重量/約450g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm  
27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ

樹脂先芯 帯電防止



クロ



### 850061 セーフテックNo.60W

アップパー/天然皮革+ポリウレタン(PU)合成皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/75mm 総丈/110mm(26.0cm)  
重量/約450g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm  
27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ

樹脂先芯 帯電防止



クロ



### 850066 セーフテックNo.65W

アップパー/天然皮革+ポリウレタン(PU)合成皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/130mm 総丈/160mm(26.0cm)  
重量/約450g(片足・26.0cm)  
サイズ/23.0cm, 23.5cm  
24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm  
27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ

樹脂先芯 帯電防止



クロ



### 850070 セーフテックNo.70

アップパー/天然皮革+ポリウレタン(PU)合成皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/樹脂製ワイド先芯  
内寸/220mm 総丈/260mm(26.0cm)  
重量/約600g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ

樹脂先芯 帯電防止



クロ



### 850090 セーフテックNo.90

アップパー/天然皮革+ポリウレタン(PU)合成皮革  
ソール/PU(ポリウレタン)二層底  
先芯/鋼鉄製ワイド先芯  
内寸/190mm 総丈/230mm(26.0cm)  
重量/約650g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 26.5cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ  
※踏み抜き防止板入り

鋼鉄先芯 帯電防止



クロ



### 静電気帯電防止機能付きセーフティーシューズ・ブーツ セーフテック/SAFTEC No.50W・No.60W・No.65W・No.70・No.90

- 衝撃吸収性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールで構成された耐油性・軽量ソールは、耐重作業のあるハードな現場での着用を考慮しています。
- ソール意匠は小石等の異物による目詰まりを防ぎ、防滑性能にも優れています。
- 指先の圧迫感を軽減する樹脂製ワイド先芯採用(セーフテックNo.90のみ鋼鉄製)。
- 傷みややすい爪先部を天然皮革で補強することによって、耐久性が向上しました。
- 夜間作業での視認性を考慮し、カカト部分にリフレクター(反射素材)を搭載。
- 履口部に搭載したクッション材が、足への負担を軽減し快適性を向上させます。
- セーフテックNo.90には耐踏み抜き性に優れた、鋼鉄製踏み抜き防止板を内蔵。

#### 【主な使用用途】

建設・建築業や運輸業、倉庫、工場、工事現場等における各種一般作業から、被災地支援や復興活動等の防災用、DIY等の各種軽作業用として幅広くお使い頂けます。

### 260003 ハイクリヤNo.1020

アップパー/ポリウレタン(PU)人工皮革  
ソール/EVA  
内寸/70mm 総丈/100mm(26.0cm)  
重量/約205g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm  
23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm  
26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm  
カラー/シロ、クロ

PU甲被 EVAソール



クロ



シロ



### 283000 ハイクリヤNo.3000

アップパー/ポリウレタン(PU)人工皮革  
ソール/EVA+合成ゴム  
内寸/70mm 総丈/100mm(26.0cm)  
重量/約250g(片足・26.0cm)  
サイズ/22.0cm, 22.5cm, 23.0cm  
23.5cm, 24.0cm, 24.5cm  
25.0cm, 25.5cm, 26.0cm  
26.5cm, 27.0cm, 28.0cm  
29.0cm, 30.0cm  
カラー/シロ、クロ

PU甲被 GIGAソール 防滑&耐油



クロ



シロ



### 278070 べールノースNo.7060

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
裏布/ポリエステル  
内寸/310mm 総丈/330mm  
重量/約525g(片足・L)  
サイズ/S(23.5-24.0cm)  
M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/シロ

耐油 PVC



シロ



### 汚れが落ちやすく耐油性に優れた軽量PVCブーツ オールシーズン対応男女兼用長靴 ベールノースNo.7060

- 従来品に比べソフトで軽量、快適な履き心地と程よいフィット感が得られます。
- 軽さと柔軟性に優れていますので、屈曲時に足へ加わるストレスを大幅に軽減。
- ヒールが低いフラットなソールは、汚れが詰まりにくいオリジナル意匠を採用。
- 泥などの汚れが付着した場合でも、流水で簡単に汚れを落とす事が出来ます。
- 衝撃吸収性中敷きが疲労感を効果的に軽減し、快適な履き心地が続きます。
- ブーツ全体耐油仕様ですので、あらゆるワークシーンでお使い頂けます。
- 抗菌性裏布の効果で雑菌の繁殖を抑制し、靴内の気になる臭いを軽減します。

#### 【主な使用用途】

食品加工業や畜産業など、衛生対策が要求される現場や、水産業などの油汚れや水が付着しやすい業種、ガーデニング用やDIYなど各種一般作業にお使い頂けます。

**帯電防止** JIS T 8103準拠の帯電防止性能を有します。  
0.1MQ≤R≤100MQ

**PU甲被** 発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れたウレタン人工皮革をアップパーに採用しました。

**EVAソール** 柔軟性と弾力性を併せ持ち、クッション性に優れた靴底です。低温でも硬くなりなく、非常に軽量でソフトな履き心地ですので、疲労軽減に効果的です。


**GIGAソール 防滑&耐油** 耐滑性と耐油性、そして耐摩耗性に優れたミツウマ独自の底意匠とゴム配合を用いたオリジナルのソールを搭載しました。

**耐油** 油に強く、耐久性に優れたポリ塩化ビニル製のミツウマ独自の底意匠とゴム配合を用いた、機械作業や油を扱う作業全般にお使い頂けます。

**PVC** 繋ぎ目のない一体成型(インジェクション)製法ですので、耐久性・耐候性に優れ、傷や汚れが付きにくくお手入れが非常に簡単です。水や油に触れる作業に適しています。

270605  
**エース軽半長タフ**

裏布/4mm厚ダブルラッセル  
内寸/24.0-26.0cm : 285mm  
27.0-28.0cm : 305mm  
総丈/24.0-26.0cm : 315mm  
27.0-28.0cm : 335mm  
重量/約710g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm,  
25.5cm, 26.0cm, 27.0cm,  
28.0cm  
カラー/クロ



特殊構造「タフ設計」採用だから丈夫!!



クロ

**タフ設計** **ダブルラッセル裏布**



270614  
**キープ長タフNo.5**

裏布/4mm厚ダブルラッセル  
内寸/24.0-26.0cm : 285mm  
27.0-28.0cm : 305mm  
総丈/24.0-26.0cm : 315mm  
27.0-28.0cm : 335mm  
キープ丈/80mm  
重量/約665g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm,  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ

**軽量設計** **ダブルラッセル裏布**



271605  
**フリスクリイトNo.6**

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/24.0-26.0cm : 285mm  
27.0-28.0cm : 305mm  
総丈/24.0-26.0cm : 305mm  
27.0-28.0cm : 335mm  
重量/約650g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm,  
25.5cm, 26.0cm, 27.0cm,  
28.0cm  
カラー/クロ



クロ

**軽量設計** **吸汗抗菌裏布** **エアウェーブ**



**従来品より大幅な軽量化に成功 [軽量設計]シリーズ**  
**キープ長タフNo.5・フリスクリイトNo.6・G-フィールドシリーズetc.**

■軽さに加え、柔軟性や耐久性にも優れた軽量配合ゴム使用だから、従来品より足当たりがソフトで軽やかな上に、歩行時の屈曲に強い頑丈仕様です。  
■長時間の着用でも歩きやすく疲れにくい、快適な履き心地を追求した逸品です。

**頑丈さにこだわり抜いた特殊構造 [タフ設計]シリーズ**  
**エース軽半長タフ・MWB-1022に採用**

■爪先から脛にかけてのゴムに、ナイロンメッシュ生地を挟み込んでいますので、歩行時はもとより屈んだ作業にも強い、耐久性/バツグンの頑丈仕様です。  
■ゴム使用量が削減されるので、従来品よりも軽く歩きやすい仕様になりました。

**【主な使用用途】**  
各種一般軽作業からタウン履きに至るまで、さまざまなシーンで広くお使い頂けます。

273058  
**MWB-1022**

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/340mm 総丈/360mm  
キープ丈/50mm  
重量/約785g(片足・L)  
サイズ/M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/クロ、コン



クロ

コン

**タフ設計** **吸汗抗菌裏布**



273057  
**MWB-1017A**

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/340mm 総丈/360mm  
キープ丈/50mm  
重量/約880g(片足・L)  
サイズ/M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/コン、カーキ



コン

カーキ

**吸汗抗菌裏布** **ボンプ式中敷き**



272780  
**G-フィールドL01**

裏布/綿メリヤス  
内寸/360mm 総丈/400mm  
重量/約710g(片足・24.0cm)  
サイズ/23.0cm(SS), 24.0cm(S)  
25.0cm(M), 26.0cm(L)  
27.0cm(LL)  
カラー/クロ、ブラウン、OG



クロ

ブラウン

OG

**軽量設計** **刈草裏布** **タンクソール**



272785  
**G-フィールドL80**

裏布/綿メリヤス  
内寸/265mm 総丈/305mm  
重量/約615g(片足・24.0cm)  
サイズ/23.0cm(SS), 24.0cm(S)  
25.0cm(M), 26.0cm(L)  
27.0cm(LL)  
カラー/クロ、ブラウン



クロ

ブラウン

**軽量設計** **刈草裏布** **タンクソール**



272061  
**エーファライトNo.3007**

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/230mm 総丈/260mm  
重量/約465g(片足・23.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm, 23.5cm,  
24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
カラー/コン、プラム



コン

プラム

**軽量設計** **吸汗抗菌裏布**



278082  
**MRB-1046**

裏布/ナイロンニット  
内寸/285mm 総丈/315mm  
キープ部/80mm  
重量/約850g(片足・L)  
サイズ/M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/クロ、コン、グリーン



クロ

コン

グリーン

**軽量設計** **TPE**



**タフ設計** ナイロンメッシュ生地をゴムで挟み込んだ特殊構造「タフ設計」で、従来品より大幅な強度アップに成功。屈曲や引き裂きに強く、耐久性バツグンです。

**エアウェーブ** メッシュ裏地から汗をキャッチし、中底に搭載されたキャタピラ意匠へと放出する。透湿性の高い構造です。不快な足ムレを防ぎ、サラサラ感が持続します。

**軽量設計** ミツウマ独自の軽量設計仕様で、従来品よりも大幅に軽量化。動きやすさを追求した驚きの軽さは、あらゆるライフシーンに対応します。

**ボンプ式中敷き** カップインソールに内蔵されたエアーボンプの効果で、歩く度に靴内の空気が循環しますので蒸れ感や疲労感の軽減に効果的です。

**ダブルラッセル裏布** 弾力性に優れたハニカム構造(蜂の巣状)の裏布が空気の流れを作る事で、熱や湿気をこもらせず素早く放出させるので、快適でさわやかな履き心地が得られます。

**TPE** 水に浮くほど軽く、丈夫でしなやかな完全一体成型ブーツです。屈曲テスト50万回をクリアする耐久性と、低温でも柔らかさを保つソフトな履き心地で、作業性も良好です。

270104  
エースキング長No.2

裏布/綿メリヤス  
内寸/24.0-26.0cm: 230mm  
27.0-28.0cm: 240mm  
総丈/24.0-26.0cm: 260mm  
27.0-28.0cm: 270mm  
重量/約660g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ



刈草  
裏布

270601  
エース軽半長II型プレス底

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/24.0-26.0cm: 285mm  
27.0-28.0cm: 305mm  
総丈/24.0-26.0cm: 315mm  
27.0-28.0cm: 335mm  
重量/約725g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ



吸汗・抗菌  
裏布

205401  
艶半長

裏布/綿メリヤス  
内寸/24.0-25.0cm: 270mm  
25.5-27.0cm: 285mm  
28.0-30.0cm: 295mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 310mm  
28.0-30.0cm: 320mm  
重量/約635g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm, 27.0cm  
28.0cm, 29.0cm, 30.0cm  
カラー/クロ



クロ



刈草  
裏布

日本製

204403  
艶半長プレス底メッシュウレタン裏

裏布/4mm厚吸汗性ウレタン  
内寸/24.0-25.0cm: 270mm  
25.5-27.0cm: 285mm  
28.0cm: 295mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 310mm  
28.0cm: 320mm  
重量/約660g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ



刈草  
裏布

吸汗  
裏布

日本製

270002  
キープ艶半長II型プレス底

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/24.0-25.0cm: 265mm  
25.5-27.0cm: 285mm  
28.0cm: 300mm  
総丈/24.0-25.0cm: 295mm  
25.5-27.0cm: 315mm  
28.0cm: 330mm  
キープ丈/68mm  
重量/約755g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm  
26.0cm, 27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ



クロ



吸汗・抗菌  
裏布

270939  
スマックNo.1043

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/24.5-26.0cm: 285mm  
27.0-28.0cm: 305mm  
総丈/24.5-26.0cm: 305mm  
27.0-28.0cm: 325mm  
キープ丈/80mm  
重量/約815g(片足・26.0cm)  
サイズ/24.5cm, 25.0cm  
25.5cm, 26.0cm  
27.0cm, 28.0cm  
カラー/クロ、コン



クロ

コン



吸汗・抗菌  
裏布

270944  
スマックNo.1050

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/340mm 総丈/360mm  
キープ部/50mm  
重量/約790g(片足・L)  
サイズ/M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/クロ、コン、カーキ



クロ

コン

カーキ



吸汗・抗菌  
裏布

270945  
スマックNo.1051

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/240mm 総丈/260mm  
キープ部/50mm  
重量/約700g(片足・L)  
サイズ/M(24.5-25.0cm)  
L(25.5-26.0cm)  
LL(26.5-27.0cm)  
XL(27.5-28.0cm)  
カラー/クロ、コン、カーキ



クロ

コン

カーキ



吸汗・抗菌  
裏布

272148  
ピュセルNo.3003

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/250mm 総丈/270mm  
重量/約600g(片足・L)  
サイズ/M(22.5-23.0cm)  
L(23.5-24.0cm)  
LL(24.5-25.0cm)  
カラー/クロ、ブラウン



クロ

ブラウン



吸汗・抗菌  
裏布

272021  
エファNo.3001

裏布/吸汗・抗菌性ナイロンニット  
内寸/230mm 総丈/260mm  
重量/約465g(片足・23.0cm)  
サイズ/22.5cm, 23.0cm  
23.5cm, 24.0cm  
24.5cm, 25.0cm  
カラー/コン、プラム、ベージュ



コン

プラム

ベージュ

吸汗・抗菌  
裏布

タンク  
ソール

ソールに厚みを持たせた、深く大きな意匠とデザイン性が特長の靴底です。見た目の印象よりも軽く、グリップ力と耐久性に優れているので、悪天候でも快適です。

吸汗・抗菌  
裏布

素早く汗を吸収して、サラサラ感が持続する吸汗機能と、雑菌の繁殖を抑え、気になる臭いを軽減する抗菌機能を併せ持った裏布を使用しました。

吸汗  
裏布

汗を素早く吸い取り、拡散させる機能がありますので、足もとのサラサラ感が長時間持続します。

刈草  
裏布

裏布材の内側にウレタンスポンジをラミネートした防寒材です。保温性に優れ、足へのフィット感が向上します。

刈草  
裏布

伸縮性に優れた、丈夫で足当たりの良い綿メリヤス製生地を裏布に採用した靴です。

日本製

ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の国内工場生産商品です。



220000

### シーエース 32型MHWジャンパー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/M、L、LL、LLL、4L、5L  
カラー/コバルトブルー



コバルトブルー

222001

### シーエース 2型ワンタッチ胸付ズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/SS、S、M、L、LL、LLL、4L、5L  
カラー/コバルトブルー



220001

### シーエース 32型MHWパーカー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/M、L、LL、LLL、4L、5L  
カラー/コバルトブルー



コバルトブルー

222000

### シーエース 2型MHWトレパンズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/SS、S、M、L、LL、LLL、4L、5L  
カラー/コバルトブルー



220225

### シーピープル 32型MHWパーカー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/M、L、LL、LLL  
カラー/ライムイエロー、ピーコックブルー



ライムイエロー

ピーコックブルー

222220

### シーピープル 2型Sワンタッチ付ズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL、4L  
カラー/ライムイエロー、ピーコックブルー

222225

### シーピープル 2型ストレパンズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL、4L  
カラー/ピーコックブルー



220228

### 110シーピープル 32型MHWパーカー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/M、L、LL、LLL  
カラー/リスロン、パーシモン



リスロン

パーシモン

222228

### 110シーピープル 2型Sワンタッチ付ズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/リスロン、パーシモン



227402

### シーハリヤ 30型MHW衿付パーカー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/エメラルドグリーン



エメラルドグリーン

227406

### シーハリヤ 2型トレパンズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/エメラルドグリーン



220203

### アイモス 30型MHWパーカー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/パープル



パープル

222200

### アイモス 2型Wワンタッチ胸付ズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/パープル

227506

### アイモス 2型トレパンズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/パープル



ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、  
そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の  
国内工場生産商品です。



防寒性に優れた、しなやかな風合いの塩ビ製です。  
大量の水に濡れる現場での作業に適しています。



220300

### ピアオーシャン PUパーカー

材質/PU(ポリウレタン)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/M、L、LL、LLL  
カラー/ミュール、ブルーオリヤン  
シグナルレッド、スノー



ミュール



ブルーオリヤン



シグナルレッド



スノー

222300

### ピアオーシャン PU胸付ズボン

材質/PU(ポリウレタン)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/ミュール、ブルーオリヤン  
シグナルレッド、スノー



227400

### シーハリヤ 30型MHWジャンパー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/エメラルドグリーン



エメラルドグリーン

227404

### シーハリヤ 2型Wワンタッチ胸付ズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/エメラルドグリーン



220510

### ミツテック 衿付パーカー

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm以上  
サイズ/S、M、L、LL、LLL  
カラー/コン



コン

222600

### ミツテック 2型W水産胸付ズボン

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm以上  
サイズ/特号、1号、2号、3号  
カラー/コン



201101

### アイモス 2型Wワンタッチ胸付胴付長

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.40mm以上  
サイズ/23.0、24.0、24.5  
25.0、25.5、26.0  
27.0、28.0  
カラー/パープル



パープル



201000

### イーゼ 胴付長膝当付2型

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.46mm以上  
サイズ/23.0、24.0、24.5  
25.0、25.5、26.0  
27.0、28.0  
カラー/コバルトブルー



コバルトブルー



ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の国内工場生産商品です。



防寒性に優れた、しなやかな風合いの塩ビ製です。大量の水に濡れる現場での作業に適しています。



PVCと比較すると約20%も軽いポリウレタン製です。耐油性、耐寒性に優れていますので、快適な着用感が得られます。



224000

### ミツテック付前掛 BA-3515

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.48mm  
寸法/前丈:118cm×裾巾:135cm  
カラー/コン

BA-3515  
コンBA-3502  
コン

224001

### ミツテック付前掛 BA-3502

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.48mm  
寸法/前丈:110cm×裾巾:136cm  
カラー/コン



224003

### ミツテック胸付前掛 BA-2415

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.48mm  
寸法/前丈:120cm×裾巾:135cm  
カラー/シロ



シロ



992001

### ビニロン付前掛

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm  
サイズ/1号(前丈:118cm×裾巾:135cm)  
2号(前丈:110cm×裾巾:136cm)  
3号(前丈:106cm×裾巾:92cm)  
カラー/コン、シロ ※3号はシロのみ



コン

シロ



992003

### ビニロン前掛

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm  
サイズ/1号(前丈:100cm×裾巾:110cm)  
2号(前丈:90cm×裾巾:110cm)  
3号(前丈:85cm×裾巾:80cm)  
カラー/シロ



シロ



993001

### ワンタッチ前掛

材質/PVC(ポリ塩化ビニル)  
総厚/0.38mm  
サイズ/M(前丈:110cm×胸巾:84cm×裾巾:94cm)  
L(前丈:110cm×胸巾:88cm×裾巾:98cm)  
カラー/コン、シロ



コン

シロ



211000

### ミツボンドNo.401

塩ビ用特殊合成接着剤

211001

### ミツボンドNo.932

ゴム用特殊合成接着剤



ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、  
そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の  
国内工場生産商品です。



防寒性に優れた、しなやかな風合いの塩ビ製です。  
大量の水に濡れる現場での作業に適しています。

232101  
ミツロブ M01

長さ/250mm  
サイズ/フリーサイズ  
カラー/グレー



グレー

232103  
ミツロブ M11

長さ/300mm  
サイズ/M  
カラー/ブラウン



ブラウン

232112  
ミツロブ M21

長さ/340mm  
サイズ/フリーサイズ  
カラー/ブラウン



ブラウン

232100  
耐油ミツロブ

長さ/280mm  
サイズ/M, L, LL  
カラー/ブルー



ブラウン

232115  
ミツロブソフト

長さ/270mm  
サイズ/S, M, L, LL  
カラー/オレンジ



オレンジ

232200  
ミツハンドMR-1

長さ/340mm  
サイズ/S, M, L, LL  
カラー/ブラウン



ブラウン

226001  
ラテ腕カバー

長さ/350mm  
サイズ/フリーサイズ  
カラー/クロ



クロ

226003  
クラスター2400腕カバー

長さ/400mm  
サイズ/フリーサイズ  
カラー/コバルトブルー



コバルトブルー

141402  
農業用ゴム輪(組)

寸法/巾15mm×長さ495mm  
厚み/0.90mm  
カラー/クロ



クロ

241000  
ゴムチューブ 7

長さ/260cm  
直径/1.1cm  
カラー/アメ、シロ



シロ

アメ

241001  
ゴムチューブ 10

長さ/260cm  
直径/3.5cm  
カラー/コン、アメ、パープル



アメ

コン

パープル

241002  
ゴムチューブ 20

長さ/280cm  
直径/8.0cm  
カラー/アメ



アメ



ミツウマ創業の地、小樽より受け継がれた数々の技術と創意工夫、そしてものづくりへの想いが隅々にまで込められた、安心と信頼の国内工場生産商品です。



油に強く、耐久性に優れたニトリルゴム製の手袋ですので、漁業や水産加工、食品加工の他、機械作業や農業など、油を扱う作業全般にお使い頂けます。



株式会社 **ミツウマ**

---

**本社・小樽工場** 〒047-0013 北海道小樽市奥沢4丁目26番1号  
TEL:0134-22-1111(代) FAX:0134-22-1110  
E-mail info@mitsuuma.co.jp

---

**東京販売部・特需部** 〒111-0042 東京都台東区寿3丁目9番6号ムラタビル3F  
TEL:03-3841-6131 FAX:03-3841-6140  
E-mail m-ichiei@mitsuuma.co.jp

---

**東北販売部** 〒010-0061 秋田県秋田市卸町3丁目2番11号  
TEL:018-863-3511 FAX:018-862-4408  
E-mail akita@mitsuuma.co.jp

---

**札幌販売部・業務課** 〒047-0011 北海道小樽市天神1丁目15番1号  
TEL:0134-23-1156(ニイサン イイゴム) FAX:0134-23-2050  
E-mail m-hanbai@mitsuuma.co.jp

---

**工業用品販売部** 〒047-0013 北海道小樽市奥沢4丁目26番1号  
TEL:0134-22-1113 FAX:0134-22-7550  
E-mail m-kogyo@mitsuuma.co.jp

- 
- カタログに掲載された商品の仕様およびデザインは、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。
  - カタログに掲載された商品のカラーは、印刷色のため実物と多少異なることがありますのでご了承ください。
  - カタログに記載されている重量は、平均参考値のため、実際の重さとは異なる場合があります。

ホームページもご覧ください。

<http://www.mitsuuma.co.jp/>

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員